

COMPACT 350 MiniSpeed



COMPACT 400



Technické parametry:

plošný výkon	900 m ² /hod	1 000 m ² /hod
pracovní záběr kartáče	350 mm	400 mm
pracovní šířka kartáče Ø	1 x 350 mm	1 x 400 mm
pracovní šířka sací lišty	500 mm	680 mm
objem nádrží, čistá/špinavá	13 / 16 l	22 / 22 l
přítlak kartáče	25 kg	22 kg
pohon kartáče - příkon	1 x 750 W	1 x 750 W
odsávání - příkon	850 W	950 W
hmotnost	38 kg	50 kg
rozměry	62x50x40 cm	45x90x98 cm
napájení	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
pohon	manuální	manuální
kabel	20 m	20 m

COMPACT 500 Elettra



COMPACT 350 MiniSpeed B



Technické parametry:

plošný výkon	1 400 m ² /hod	900 m ² /hod
pracovní záběr kartáče	500 mm	350 mm
pracovní šířka kartáče Ø	1 x 500 mm	1 x 350 mm
pracovní šířka sací lišty	750 mm	500 mm
objem nádrží, čistá/špinavá	30 / 30 l	13 / 16 l
přítlak kartáče	25 kg	25 kg
pohon kartáče - příkon	1 x 750 W	1 x 200 W
odsávání - příkon	950 W	350 W
hmotnost bez baterií	60 kg	14 kg
rozměry	55x100x110 cm	62x50x40 cm
napájení	230/50 V/Hz	24V/ 18 Ah
pohon	manuální	manuální
výdrž baterií	-	1 hod
kabel	20 m	-

COMPACT 500 Eco



COMPACT 430



Technické parametry:

plošný výkon	1 100 m ² /hod	1 200 m ² /hod
pracovní záběr kartáče	500 mm	430 mm
pracovní šířka kartáče Ø	1 x 500 mm	1 x 430 mm
pracovní šířka sací lišty	750 mm	750 mm
objem nádrží, čistá/špinavá	30 / 30 l	30 / 30 l
přítlak kartáče	35 kg	35 kg
pohon kartáče - příkon	1 x 375 W	1 x 375 W
odsávání - příkon	480 W	480 W
hmotnost bez baterií	60 kg	80 kg
rozměry	50x100x110 cm	50x95x110 cm
napájení	2x12 V/ 120 Ah	2x12 V/ 120Ah
pohon	manuální	200 W
výdrž baterií	3 hod	3 hod

COMPACT 500 Sfera



COMPACT 560 Rugby



Technické parametry:

plošný výkon	1 800 m ² /hod	2 200 m ² /hod
pracovní záběr kartáče	500 mm	560 mm
pracovní šířka kartáče Ø	1 x 500 mm	2 x 280 mm
pracovní šířka sací lišty	850 mm	950 mm
objem nádrží, čistá/špinavá	65 / 65 l	80 / 80 l
přítlak kartáče	40 kg	50-70 kg
pohon kartáče - příkon	1 x 375 W	2 x 375 W
odsávání - příkon	550 W	550 W
hmotnost bez baterií	100 kg	155 kg
rozměry	55x100x130 cm	61x108x131 cm
napájení	2x 12 V/ 157Ah	4x6 V/ 240Ah
pohon	200 W	200 W
výdrž baterií	3,5 hod	4,5 hod

COMPACT 700 Rugby



COMPACT 800 Rugby



Technické parametry:

plošný výkon	2 500 m ² /hod	2 800 m ² /hod
pracovní záběr kartáče	700 mm	800 mm
pracovní šířka kartáče Ø	2 x 350 mm	2 x 400 mm
pracovní šířka sací lišty	1 030 mm	1 150 mm
objem nádrží, čistá/špinavá	80 / 80 l	80 / 80 l
přítlak kartáče	50-70 kg	50-70 kg
pohon kartáče - příkon	2 x 375 W	2 x 375 W
odsávání - příkon	550 W	550 W
hmotnost bez baterií	160 kg	165 kg
rozměry	77x108x134 cm	83x108x136 cm
napájení	4x6 V/ 240Ah	4x6 V/ 240Ah
pohon	200 W	200 W
výdrž baterií	4 hod	4 hod

COMPACT 860 Magnum



COMPACT 560 Spartacus



Technické parametry:

plošný výkon	3 000 m ² /hod	2 800 m ² /hod
pracovní záběr kartáče	860 mm	560 mm
pracovní šířka kartáče Ø	2 x 430 mm	2 x 280 mm
pracovní šířka sací lišty	1 150 mm	850 mm
objem nádrží, čistá/špinavá	100 / 100 l	70 / 70 l
přítlak kartáče	50-90 kg	50 kg
pohon kartáče - příkon	2 x 375 W	2 x 375 W
odsávání - příkon	2 x 480 W	550 W
hmotnost bez baterií	200 kg	160 kg
rozměry	90x112x170 cm	60x134x136 cm
napájení	6x6 V/ 425Ah	2x12 V/ 157Ah
pohon	400 W	200 W
výdrž baterií	4 hod	3 hod

COMPACT 700 Stile



COMPACT 800 Stile



Technické parametry:

plošný výkon	3 800 m ² /hod	4 200 m ² /hod
pracovní záběr kartáče	700 mm	800 mm
pracovní šířka kartáče Ø	2 x 350 mm	2 x 400 mm
pracovní šířka sací lišty	1 030 mm	1 030 mm
objem nádrží, čistá/špinavá	125 / 125 l	125 / 125 l
přítlak kartáče	50 - 90 kg	50 - 90 kg
pohon kartáče - příkon	2 x 375 W	2 x 375 W
odsávání - příkon	2 x 480 W	2 x 480 W
hmotnost bez baterií	265 kg	275 kg
rozměry	75x145x157 cm	83x145x157 cm
napájení	4x6 V/ 425 Ah	4x6 V/ 425 Ah
pohon	500 W	500 W
výdrž baterií	4,5 hod	4 hod

COMPACT 1000 Magnum

plošný výkon	5 500 m ² /hod
pracovní záběr kartáče	1 000 mm
pracovní šířka kartáče Ø	2 x 500 mm
pracovní šířka sací lišty	1150 mm
objem nádrží, čistá/špinavá	190 / 190 l
přítlak kartáče	50-100 kg
pohon kartáče - příkon	2 x 750 W
odsávání - příkon	2 x 600 W
hmotnost bez baterií	400 kg
rozměry	105x180x145 cm
napájení	6x6 V/ 425 Ah
pohon	600 W
výdrž baterií	4 hod

